ORIENTAÇÕES PARA ACONDICIONAMENTO DE TECIDO OCULAR PARA DEVOLUÇÃO AO BANCO DE OLHOS

CENTRO DE TRANSPLANTE
MUNICÍPIO
RECEPTOR DO TRANSPLANTE CANCELADO:
RGCT:
<u>INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE</u>
ACONDICIONAMENTO: Data// Hora:h
TEMPERATURA DA CAIXA TÉRMICA NO MOMENTO DO ENVIO PARA BTOC:°C
RESPONSÁVEL PELO ACONDICIONAMENTO:
Atenção: Temperatura aceitável para transporte: 2º a 8ºC

- 1. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ACONDICIONAMENTO:
 - Caixa térmica de parede <u>rígida</u> de +/- 15 litros
 - 6 GELOX® congelados (NÃO PODE ser usado gelo em cubo)
 - Suporte para fixar o frasco com a **tecido ocular (**córnea/ esclera)
 - Este formulário de ACONDICIONAMENTO DE TECIDO OCULAR preenchido
 - 1 saco plástico para proteção deste formulário
 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE de MATERIAL BIOLÓGICO, conforme a empresa de ônibus a ser utilizada
 - Frasco com o tecido ocular a ser devolvido
- Antes de colocar a córnea/esclera na caixa térmica, climatizar a caixa térmica com <u>GELOX®</u>, deixando a temperatura interna entre 2º a 8ºC
- 3. Colocar os materiais **DENTRO** da caixa térmica, conforme modelo da foto
 - Os frascos com córnea/esclera, SEM CONTATO DIRETO com o Gelox®
 - Este formulário de ACONDICIONAMENTO DE TECIDO OCULAR HUMANO PARA BANCO DE OLHOS protegido por 1 SACO PLÁSTICO lacrado com fita adesiva par não molhar



- 4. Caixa térmica <u>LACRADA</u> e IDENTIFICADA com a ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA TRANSPORTE de <u>MATERIAL BIOLÓGICO</u> abaixo, conforme a empresa de ônibus utilizada (Reunidas ou outras)
- 5. A caixa térmica será devolvida para equipe pelo BTOC

IDENTIFICAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA		
MATERIAL BIOLÓGICO: FRÁGIL		
REMETENTE		
INSTITUIÇÃO:		
RESPONSÁVEL PELO ENVIO:	CONTATO TELEFÔNICO: ()	
INFORMAÇÕES DA EMPRESA ÔNIBUS		
Nome da empresa de ônibus:	Nº ÔNIBUS:	
	HORÁRIO:H	
CHEGADA NO DESTINO: LOCAL: RODOVIÁRIA (
DATA:/	HORÁRIO:H	
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO NO DESTINO:	Telefone()	
DESTINATÁRIO		
BANCO DE OLHOS DE:		
PAGADOR DO FRETE: CNPJ: Fundo Estadual de Saúde: Nº 80673-411 / 0001-87		